



Nap

Észlelő	Észl.	Módszer	Műszer
Áldott Gábor (Budapest)	7	v,pr	8 L
Bartha Lajos (Budapest)	29	tá	4 L
Horváth Tibor (Hegyhátsál)	7	v,r	6,3 L
Iskum József (Budapest)	10	v,r,pr,tá,f,H	10 L
Mór András (Oroszlány)	15	v,r	12 T
Mécs Miklós (Esztergom)	6	pr,r,v	6,3 L
Prehoffer Elemér (Budapest)	12	pr	8 L
Ravasz Bálint (Gyopárosfürdő)	21	v,pr,r	5 L
Szeiber Károly (Budapest)	10	v,pr	7 L
Tuboly Vince (Hegyhátsál)	1	r	7 L
Varga Tibor (Bokod)	17	v,pr,r	8 L
Vaskúti György (Vaskút)	1	pr,r	20 T

Észlelések száma:	136	Foltcsoport MDF:	1,2
Észlelt napok száma:	28	Fáklyamező mdf:	1,3
Inaktív napok száma:	1	Protuberancia MDF (10):	5,1

A napaktivitás júniusban egy kicsit visszaesett, foltmentes nap csak egy volt, de egy AA majdnem mindig látszott a felszínen.

Június 2-án a CM-en 26°-on elhal egy pórussomó. 1-8-a között -27°-on átvonul a korongon egy AA, a B-C-D típust 3-án éri el. U és pórusszerkezete 3-áig nagyon szabálytalan. 4-étől G típusú, szabályos foltok.

Dátum AA	F	Pr	Dátum AA	F	Pr	Dátum AA	F	Pr			
1.	2	2	3	11.	1	1	-	21.	1	0	-
2.	-	-	-	12.	2	0	-	22.	1	4	-
3.	1	0	-	13.	1	1	-	23.	1	3	6
4.	1	0	-	14.	1	0	-	24.	1	2	4
5.	1	1	4	15.	2	1	6	25.	1	4	3
6.	-	-	-	16.	2	1	4	26.	1	2	5
7.	2	2	-	17.	1	1	6	27.	1	0	-
8.	2	3	10	18.	1	0	-	28.	1	1	-
9.	1	2	-	19.	1	0	-	29.	2	4	-
10.	1	1	-	20.	1	0	-	30.	0	1	-

7-én a „vezető” fejlődik, a követő visszafejlődik, és 8-ára elhal. 8-án nyugszik egy monopolár. 7-én már kel egy pórús 28°-on, 13-án van CM-en, végig A típusú. 15-én kicsit felfejlődött B típusúra. 16-án ismét egy pórús, 17-én csak egy fényes fáklyamező van a helyén.

A következő csoport 12-én keletkezik a K-i peremnél 18°-on, ez B típusú, kevés pórussal. 15-én beindul körülötte a pórusképződés; 16-án halad át a CM-en, ekkor látható a legtöbb pórús is. Ezután újra csökken; 20-án nyugszik.

Folytatás a 25. oldalon!