

Rozner István – Rozner György

## ADATOK ERDÉLY ÉS A BÁNSÁG LEVÉLBOGÁR-FAUNÁJÁHOZ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Rovartani Társaság kutatóinak részvételével 1985 óta folynak rendszeres rovarantani kutatások Erdélyben. A kutatások súlypontja a székelyföldi megyékre esett, de Erdély más területein is történtek gyűjtések. Az 1967–1994 közötti gyűjtések adatait Szél–Rozner–Kocs közleménye<sup>1</sup> tartalmazta, benne 13 erdélyi megye 25 bogárcsaládjának gyűjtési adataival. 1998-ban a Magyar Rovartani Társaság gyűjtőutat szervezett Torockó környékére. A gyűjtött anyagot Kutasi–Muskovits–Rozner közleménye ismertette.<sup>2</sup> Ez 19 bogárcsalád gyűjtési adatait tartalmazza Kolozs és Fehér megyéből. A legkorábbi erdélyi rovarászati kutatásokról Rozner István 1998-ban megjelent „Hargita megye levélbogár faunájának alapvetése”<sup>3</sup> c. munkájában található összefoglaló. A Hargita megyei levélbogár gyűjtések adatait ez az Alapvetés 1996-ig tartalmazza, és 63 génusz 252 fajt tárgyalja, amelyből 3 faj és alfaj egész Erdélyben újnak bizonyult, Hargita megyét tekintve pedig 48 faj és alfaj előfordulását lehetett kimutatni, amely addig a szakirodalomban nem szerepelt.

Jelen publikáció az 1996–2006 közötti gyűjtések adatait tartalmazza Hargita megyéből, és az eddig még nem közölt levélbogár adatokat megyénként a Partiumból, Erdélyből és a Bánságból. Ez időszak alatt 11 levélbogár-alcsalád 18 nemzetségének 56 génuszából 214 Chrysomelida fajt és alfajt gyűjtöttek. Ebben a közleményben a Partiumból 4, Erdélyből 194 és a Bánságból 64 faj adatai szerepelnek. 17 faj és alfaj egészíti ki Rozner Hargita megyei alapvetését.<sup>4</sup> Egy alfaj, az *Oreina alpestris polonina* Bechyné, 1958 Erdély levélbogárfaunájában újnak bizonyult. A gyűjtött fajok a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, a Somogy Megyei Múzeumban (Kaposvár), a Magyar Természettudományi Múzeumban (Budapest) és Rozner István magángyűjteményében találhatóak.

### A fajlista adatai és a rövidítések

A fajlistában a következő adatok szerepelnek: *Dölt* betűvel a megyék, *félkövér* betűkkel a taxonok és a gyűjtőhelyek, normál betűkkel a lelőhelyeket kiegészítő adatok, pl. a magasságok, a gyűjtések ideje, a gyűjtő(k) nevének rövidítései. A ‘-’ jel után az egyes fajokra vonatkozó megjegyzések következnek, és *dölt betűvel* a tápnövények adatai.

### A gyűjtők nevének rövidítése:

ÁL = Ádám László  
CZ = Czető Zsolt  
HG = Hegyessy Gábor  
KC = Kutasi Csaba  
KI = Kocs Irén  
NB = Nagy Barna  
NL = Nádai László  
PA = Podlussány Attila  
RA = Rozner Istvánné  
RG = Rozner György  
RI = Rozner István  
RJ = Rudner József  
SA = Salvo Szidónia  
SD = Szalóki Dezső

### Egyéb rövidítések:

É = észak  
h. = hegy  
hav. = havas, havasok  
hg. = hegység  
K = kelet  
m = méter  
Ny = nyugat  
p. = patak, pataka  
TN = tápnövény  
v. = völgy, völgye

<sup>1</sup> SZÉL Gy., dr. – ROZNER I. – KOCS I. 1996.

<sup>2</sup> KUTASI Cs. – MUSKOVITS J. – ROZNER I. 2000.

<sup>3</sup> ROZNER I. 1998.

<sup>4</sup> ROZNER I. 1998.

## A fajok jegyzéke és a lelőhelyadatok

## DONACIINAE Kirby, 1837

Donaciini Kirby, 1837

Donacia Fabricius, 1775

**Donacia (Donacia) aquatica** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Zeteváralja, Nagy-Küküllő-p.*, 1995. V. 10., RI; *Székelyvarság*, 1995. V. 9., RI et PA; *Kecsetkisfalud*, 1997. V. 23., RI; *Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI.

**Donacia (Donacia) semicuprea** Panzer, 1796 – *Hargita megye: Szencsed*, 1996. V. 22., RI; *Kovászna megye: Réty, Rétyi-nyír*, 1992. V. 2., RI; *Uzonkafürdő*, 700 m, 2005. V. 24., RG.

**Donacia (Donacia) thalassina** Germar, 1811 – *Hunyad megye: Déva*, 1996. V. 19., RI.

Plateumarini Askevold, 1990

Plateumaris Thomson, 1859

**Plateumaris (Plateumaris) sericea** (Linnaeus, 1761) – *Hargita megye: Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1000 m, 1998. VII. 13., KI et RI; *Kelemen-hav., Puturosul-p. v.*, 1200–1600 m., RI et PA. – Euro-szibériai faj, amely a hegy és dombvidék vizenyős helyein közönséges. TN: vízinövények, *Iris*-, *Alisma*- és *Carex*-fajok. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>5</sup>

**Plateumaris (Juliusina) consimilis** (Schrank, 1781) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó, láp-rét*, 1997. V. 24., RI; *Kalonda, Kalonda-tető*, 1997. V. 23., RI; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső völgye*, 1995. VII. 1., RG; *Persányi-hg., Oklánd*, 1997. V. 26., RI; *5 km S of Oklánd*, 2005. V. 27, RG; *Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI et PA., *Kelemen-hav., Puturosul-p. v.*, 1200–1600 m, 1998. VII. 13., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1998. VII. 13., RI et KI; *Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; *Gyergyói-hav., Békény-p. v.*, 2006. VI. 27., RI et SA; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG; *Kovászna-megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Bálványosfürdő, Büdös-h.*, 2006. VI. 29., RI et SA. *Uzonkafürdő*, 700 m, 2005. V. 24., RG; *Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600

m, 2005. V. 24–25., RG; *Krassó-Szörény megye: Karánsebes, Vár*, 1994. V. 22., PA.

ORSODACNINAE Thomson, 1859

Orsodacne Latreille, 1802

**Orsodacne cerasi** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p.*, 1997. VII. 11., RI; *Kelemen-hav., Maroshévíz*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1100 m, 1998. VII. 13., RI.

CRIOCERINAE Latreille, 1807

Lemini Heinze, 1962

Lema Fabricius, 1798

**Lema (Lema) cyanella** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Hargita-hg., Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.

Oulema Des Gozis, 1886

**Oulema (Haspidolema) erichsoni** (Suffrian, 1841) – *Hargita megye: Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Fehér megye: Gyalui-hav., Aranyosronk*, 1998. VII. 10., RI.

**Oulema (Haspidolema) septentrionis** (Weise, 1880) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI. – Nyugat- és észak-európai faj. Erdélyben ritka. TN: *Nasturtium officinale*. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>6</sup>

**Oulema (Haspidolema) gallaeciana** (Heyden, 1870) – *Hargita megye: Hargita-hg., Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1997. V. 24., RI; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 2006. VI. 26., RI et SA.

**Oulema (Oulema) melanopus** (Linnaeus, 1758) – *Szilágy megye: Meszes-hg., Zilah.*, 1993. VII. 13., PA; *Szeben megye: Fenyőfalva*, 1996. V. 20., RI; *Szebeni-hav, Kisdísznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI; *Hunyad megye: Reteyzát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m., 2005. V. 25., RI et RG.

**Oulema (Oulema) rufocyanea** (Suffrian, 1847) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI.

<sup>5</sup> ROZNER I. 1998.<sup>6</sup> ROZNER I. 1998.

- Criocerini** Latreille, 1807
- Crioceris** O. F. Müller, 1764
- Crioceris duodecimpunctata** (Linnaeus, 1758) – *Hunyad megye: Déva*, 1996. V. 19., RI.
- Lilioceris** Reitter, 1912
- Lilioceris merdigera** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 2005. V. 25., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1440 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.
- CLYTRINAE** Kirby, 1837
- Clytrini** Kirby, 1837
- Labidostomis** Germar, 1817
- Labidostomis longimana** (Linnaeus, 1761) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p.*, 1997. VII. 11., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI; *Csíksomlyó*, 1995. VII. 7., RG; *Korond*, 1999. VII. 14., RI; *Kolozs megye: Gyalui-hav., Havasnagyfalu*, 1995. VII. 8., RI et RG; *Fehér megye: Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű*, 1997. VII. 18., RI.
- Clytra** Laicharting, 1781
- Clytra laeviuscula** Ratyeburg, 1837 – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG; *Arad megye: Körösbökény*, 1993. V. 30., RI; *Hunyad megye: Déva*, 1993. VI. 1., RI; *Kolozs megye: Tordai-hasadék*, 2000. VII. 1., RA.
- Smaragdina** Chevrolat, 1837
- Smaragdina salicina** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 2005. V. 25., RI et RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI; *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL.
- Smaragdina flavicollis** (Charpentier, 1825) – *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdizsnód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Smaragdina aurita** (Linnaeus, 1767) – *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdizsnód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Smaragdina affinis** (Illiger, 1794) – *Kovászna megye: Persányi hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.
- Smaragdina xanthaspis** (Germar, 1824) – *Hargita megye: Hargita-hegys., Sikaszó*, 2006. VI. 28., RI et SA.
- CRYPTOCEPHALINAE** Gyllenhal, 1813
- Pachybrachini** Chapuis, 1874
- Pachybrachis** Chevrolat, 1837
- Pachybrachis sinuatus** Mulsant et Rey, 1859 – *Hargita megye: Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1995. VII. 2–7., RG; *Kérulyfürdő, Tolvajos-p. v.*, 1995. VII. 7., RG; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p.*, 1997. VII. 11., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdizsnód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Pachybrachis fimbriolatus** Suffrian, 1848 – *Hunyad megye: Déva*, 1996. V. 19., PA.
- Cryptocephalini**, Gyllenhal, 1813
- Cryptocephalus** O. F. Müller
- Cryptocephalus (Protophysus) schaefferi** Schrank, 1789 – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Mt. Domogled*, 1995. IV. 30., RI.
- Cryptocephalus (Homalopus) coryli** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI.
- Cryptocephalus (Burlinius) pallifrons** Gyllenhal, 1813 – *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.
- Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus** Drapiez, 1819 – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p.*, 1997. VII. 11., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1995. VII. 8., PA.
- Cryptocephalus (Burlinius) carpathicus** J. Friwaldszky, 1883 – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Hargita-hg., Hargitafürdő*, 1997. VII. 8., RI.
- Cryptocephalus (Burlinius) labiatus** (Linnaeus, 1761) – *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdizsnód, Ezüst-p.-v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Cryptocephalus (Burlinius) pusillus** Fabricius, 1776 – *Krassó-Szörény megye: Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1997. IX. 27., RJ.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) quinquepunctatus** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Gyergyói-hav., Gyilkos-tó*, 1985. VII. 13., PA; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6.,

- RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 700 m, 2005. V. 26., RG; *Krassó-Szörény megye: Karánsebes, Vár*, 1994. V. 22., PA.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI, *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI; *Hargita-hg., Sikaszó*, 2006. VI. 28., RI et SA; *Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG; *Zeteváralja, Szcened-p. v.*, 1995. VII. 3., RG; *Kovászna megye: Bálványosfürdő, Büdös-h.*, 2006. VI. 29., RI et SA; *Persányi-hg., Vargyas, Hideg-aszó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Kolozs megye: Gyalui-hav., Havasnagyfalu*, 1995. VII. 8., RI et RG; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) biguttatus** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG; *Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Kovászna megye: Bálványosfürdő, Büdös-h.*, 2006. VI. 28., RI et SA; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus** illyricus Franz, 1949 – *Hargita megye: Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG; *Erdőalja*, 1995. VII. 4., RG; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus sericeus** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p.*, 1997. VII. 11., RI; *Homoródfürdő*, 1997. VII. 7., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI; *Korond*, 1999. VII. 14., RI; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Csíksomlyó*, 1995. VII. 7., RG; *Kovászna megye: Bálványosfürdő, Büdös-h.*, 2006. VI. 29., RI et SA; *Kolozs megye: Gyalui-hav., Havasnagyfalu*, 1995. VII. 8., RG; *Fehér megye: Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű*, 1997. VII. 18., RI; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus zambanellus** Marseul, 1875 – *Hargita megye: Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI. – Adriato-mediterrán-balkáni alfaj. TN: *Compositae*. Kiegészítés Hargita megye levélbogar-faunájához.<sup>7</sup>
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypochaeridis hypochaeridis** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Hargita-hg., Sikaszó*, 2006. VI. 28., RI et SA; *Erdőalja*, 1995. VII. 4., RG; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő v.*, 1995. VII. 1., RG; *Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG; *Maros megye: Szováta*, 1995. V. 16., NB; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-v.*, 1997. VII. 16., RI.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypochaeridis transiens** Franz, 1949 – *Hargita megye: Balánbánya, Jáhoros-p. v.*, 1995. VII. 5–6., RI et RG.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) violaceus** Licharing, 1781 – *Hargita megye: Balánbánya*, 1995. VII. 5., RG; *Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL; *Karánsebes, Vár*, 1994. V. 22., PA.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) decemmaculatus** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG. – Euro-szibériai faj. TN: *Genista sp.* Kiegészítés Hargita megye levélbogar-faunájához.<sup>8</sup>
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Csíksomlyó*, 1995. VII. 7., RG; *Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Erdőalja*, 1995. VII. 4., RG; *Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG; *Kolozs megye: Gyalui-hav., Havasnagyfalu*, 1995. VII. 8., RI et RG; *Fehér megye: Gyalui-hav., Aranyosronk*, 1998. VII. 10., RI; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) quadriguttatus** Richter, 1820 – *Kovászna megye: Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) flavipes** Fabricius, 1781 – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL.
- Cryptocephalus (Cryptocephalus) vittatus** Fabricius, 1775 – *Hargita megye: Hargita-hg., Hargitagyöngye*, 1994. VI. 25., RI; *Erdőalja*, 1995. VII. 4., RG; *Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Görgényi-hav., Bucsin-tető*, 1280 m, 1994. VI. 28., RI; *Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1000 m, 1998. VII. 13., RI; *Kovászna megye: Bodoki-hg., Bálványosfürdő*, 1994. VI. 27., RI; *Fehér megye: Kudzsiri-hav., Täu-tó, Täu Bistra*, 800 m, 1993. VII. 19–20., RI; *Szilágy megye: Meszes-hg., Zilah*, 1993. VII. 13., PA.

EUMOLPINAЕ Thomson, 1859

Colaspini Jacobson, 1908

Pales Chevrolat, 1837

**Pales ulema** (Germar, 1813) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI.

<sup>7</sup> ROZNER I. 1998.<sup>8</sup> ROZNER I. 1998.

**Adoxini** Baly, 1863

**Bromius** Chevrolat, 1837

**Bromius obscurus obscurus** (Linnaeus, 1758)  
– *Hargita megye*: **Balánbánya, Nagy-Hagymás**, 1995. VII. 6., RG, **Balánbányai-hgys, Pongrác-tető, Lódulj**, 1995. VII. 5., RG; *Szeben megye*: **Fenyőfalva**, 1996. V. 20., PA.

**Bromius obscurus villosulus** (Schrank, 1781)  
– *Hunyad megye*: **Retyezát hg., Cab. Pietrele**, 1400 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Myochroini** Jakobson, 1908

**Pachnephorus** Chevrolat, 1837

**Pachnephorus pilosus** (Rossi, 1790) – *Brassó megye*: **Persányi-hg., Bogáti-erdő**, 2005. V. 27., RI et RG.

**Pachnephorus tessellatus** (Duftschmid, 1825) – *Krassó-Szörény megye*: **Orsova, Alion-h.**, 250 m, ÁL.

**Eumolpini** Thomson, 1859

**Eumolpus** Illiger, 1798

**Eumolpus asclepiadeus** (Pallas, 1773) – *Hargita megye*: **Gyergyói-hav., Kupán-v.**, 1997. VII. 15.

**CHRYSOMELINAE** Latreille, 1802

**Chrysomelini** Latreille, 1802

**Leptinotarsa** Chevrolat, 1837

**Leptinotarsa decemlineata** (Say, 1824) – *Hargita megye*: **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Madarasi-Hargita**, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; **Zeteváralja, Szencsed-p.**, 1997. V. 24., RI; **Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő-v.**, 1995. VII. 1., RG; **Gyergyói-hav., Pongrác-tető, Lódulj**, 1995. VII. 5., RG; *Szeben megye*: **Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-tó**, 2000 m, 1996. VI. 10., ÁL; *Fehér megye*: **Torockó**, 2000. VI. 30., RA.

**Chrysolina** Motschulsky, 1860

**Chrysolina (Threnosoma) fimbrialis hungarica** Fuss, 1861 – *Fehér megye*: **Torockó, Székelykő**, 1998. VII. 7., RI.

**Chrysolina (Threnosoma) weisei** J. Frivaldszky, 1883  
– *Hargita megye*: **Békás-szoros**, 1995. VII. 4., RG; *Szeben megye*: **Fogarasi-hav., Kercisóra**,

**Bálea-tó**, 2000 m, 1996. VI. 11., ÁL; *Hunyad megye*: **Retyezát-hg., Cab. Pietrele**, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Chrysolina (Ovostoma) olivieri olivieri** (Bedel, 1892) – *Hargita megye*: **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1995. VII. 7., RG; 2006. VI. 25–VII. 1., RI, et SA; **Persányi-hg., Oklánd**, 1997. V. 26., RI; **Persányi-hgys, Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye*: **Vargyas, Hidegaszó v.**, 700 m, 2005. V. 26., RG; *Fehér megye*: **Torockó**, legelő, 2000. VI. 30., RA; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI; *Krassó-Szörény megye*: **Karánsebes, Vár**, 1994. V. 22., PA; **Mehádiai-hg., Cserna-p. v.**, 300 m, 1994. VII. 29., ÁL, 1995. V. 1–2., RI, **Herkulesfürdő, Domogled-h.**, 1995. IV. 30., RI, **Orsova, Alion-h.**, 250 m, 1995. V. 7., 1995. VI. 29., ÁL.

**Chrysolina (Menthastriella) herbacea** (Duftschmid, 1825) – *Hargita megye*: **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; **Balánbánya, Nagy-hagymás**, 1000 m, 1995. VII. 6., RG; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1995. VII. 7., RG; 1997. VII. 13., RI, 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; **Hargita-hg., Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; **Hargita-hg., Kérulyfürdő, Tolvajos-p. v.**, 1995. VII. 7., RG; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI, **Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; *Kovászna megye*: **Vargyas, Vargyas-p. v.**, 2005. V. 26–28., RI; **Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 600 m, 2004. VII. 6–8., 2005. V. 25., RI et RG; **Bálványosfürdő, Büdös-h.**, 2006. VI. 29., RI et SA; *Brassó megye*: **Persányi-hg., Bogáti-erdő**, 2005. V. 27., RG; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI; *Kolozs megye*: **Tordai-hasadék**, 2000. VII. 1., RA; *Krassó-Szörény megye*: **Karánsebes, Vár**, 1994. V. 22., PA; **Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.**, 1995. IV. 30., RI; **Cserna-p. v.**, 1995. V. 1–2., RI; 300 m, 1995. V. 16., ÁL.

**Chrysolina (Synerga) coeruleans** (Scriba, 1791)  
– *Kovászna megye*: **Uzonkafürdő**, 700 m, 2005. V. 24., RG.

**Chrysolina (Erythrochrysa) polita** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita**, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Görgényi-hav., Szencsed**, 1997. VII. 9., RI; **Hargita-hg., Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; **Hargita-hg., Kérulyfürdő, Tolvajos-p. v.**, 1995. VII. 7., RG; **Kecsetkisfalud**, 1997. V. 23., RI; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród-v.**, 1995. VII. 2–3., 1995. VII. 7., RG; 1997. VII. 13., RI,

2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; **Balánbánya, Nagy-Hagymás**, 1995. VII. 6., RG; **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p.**, 1997. V. 24., RI; **Kelemen-hav., Toplica-p. v.**, 1998. VII. 15., RI; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 2005. V. 25., RI et RG; **Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG; **Vargyas, Vargyas-p. v.**, 2005. V. 26–28., RI; **Uzonkafürdő**, 700 m, 2005. V. 24., RG; **Bálványosfürdő, Büdös-h.**, 2006. VI. 29., RI et SA; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI; *Fehér megye: Torockó*, legelő, 2000. VI. 30., RA.
- Chrysolina (Chrysolina) staphylaea** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG; **Balánbánya, Nagy-Hagymás**, 1995. VII. 6., RG; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1995. VII. 2–3., RG; **Madarasi-Hargita**, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 700 m, 2005. V. 26., RG.
- Chrysolina (Sphaerochrysolina) globosa banatica** Csiki, 1940 – *Krassó-Szörény megye: Karánsebes, Vár*, 1994. V. 22., PA; **Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.**, 1995. IV. 30., RI; **Orsova, Alion-h.**, 250 m, 1995. V. 7., ÁL.
- Chrysolina (Sphaerochrysolina) umbratilis umbratilis** (Weise, 1887) – *Hargita megye: Kérulyfürdő, Tolvajos-p.*, 1992. VIII. 28., KI et PA. – Középeurópai hegyvidéki faj. Erdélyben ritka. Kiegészítő adat Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>9</sup>
- Chrysolina (Sphaerochrysolina) crassicollis crassicollis** (Suffrian, 1851) – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1997. V. 24., RI.
- Chrysolina (Sphaerochrysolina) crassicollis rementina** Bechné, 1950 – *Krassó-Szörény megye: Orsova, Alion-h.*, 250 m, 1995. V. 7., ÁL; **Orsova, 7 km K névtelen v.**, 1998. V. 2., HG.
- Chrysolina (Cyrtochrysolina) marcasitica turghida** (Weise, 1882) – *Hargita megye: Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; **Görgényi-hav., Szencsed**, 1997. VII. 9., RI; **Kelemen-hav., Toplica-v.**, 1998. VII. 15., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m., 1995. V. 25., RI et RG. *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RG.
- Chrysolina (Colaphoptera) crassimargo** (Germar, 1824) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI; **Cserna-p. v.**, 1995. V. 1–2., RI.
- Chrysolina (Colaphoptera) purpurascens purpurascens** (Germar, 1822) – *Hunyad megye: Retyezát hg., Cab. Pietrele.*, 1480 m, KI et PA.
- Chrysolina (Colaphoptera) purpurascens plumbeonigra** Reitter, 1912 – *Kolozs megye: Torda, Tordai-hasadék*, 1997. V. 27., RJ.
- Chrysolina (Colaphodes) haemoptera** (Linnaeus, 1758) – *Kovászna megye: 3 km N of Vargyas*, 2005. V. 27., RG; *Krassó-Szörény megye: Szörényi-Érchg., Temesfő*, 1000 m, 1994. V. 26., PA; **Mehádiai-hg., Cserna-v.**, 1995. V. 1–2., RI.
- Chrysolina (Colaphosoma) sturmi** (Westhoff, 1882) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Kovászna megye: Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 24., RG; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna v.*, 1995. V. 1–2., RI.
- Chrysolina (Stichoptera) rossia** (Illiger, 1802) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-v.*, 1995. V. 1–2., RI.
- Chrysolina (Stichoptera) kuesteri** (Helliesen, 1912) – *Temes megye: Erdőhát, Temesrékas, Aranyág*, 1994. V. 28., PA.
- Chrysolina (Sphaeromela) varians** (Schaller, 1783) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; **Tusnádfürdő**, 1995. VI. 13., NB; **Balánbánya, Nagy-Hagymás**, 1995. VII. 6., RG; **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; **Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; **Görgényi-hav., Szencsed**, 1997. VII. 9., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1995. VII. 3., RG, 1997. V. 24., RI; **Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.**, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; **Kelemen-hav., Toplica-v.**, 1998. VII. 15., RI; **Korond**, 1999. VII. 14., PA; **Erdőalja**, 1995. VII. 4., RG; **Homoródfürdő**, 1999. VII. 2., PA; *Kovászna megye: Bálványosfürdő, Büdös-h.*, 2006. VI. 29., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 700 m, 2005. V. 24–26., RG; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RG.
- Chrysolina (Hypericia) geminata** (Paykull, 1799) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-p. v.*, 1995. V. 1–2., RI.
- Chrysolina (Hypericia) cuprina** (Duftschmid, 1825) – *Hargita megye: Maroshévíz*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI. – Európai faj. Erdélyben ritka. TN: *Hypericum* sp. Kiegészítő adat Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> ROZNER I. 1998.<sup>10</sup> ROZNER I. 1998.

- Chrysolina (Chalcoidea) marginata** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI.
- Chrysolina (Fastuolina) fastuosa** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG; *Hargita-hg., Kérulyfürdő, Tolvajos-p. v.*, 1995. VII. 7., RG; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI, *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Hargita-hg., Hargitafürdő*, 1997. VII. 8., RI; *Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Kelemen-hav., Toplica-v.*, 1998. VII. 15., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1000 m, 1998. VII. 13., RI; *Kelemen-hav., Puturosul-p. v.*, 1200–1600 m, 1998. VII. 13., RI; *Korond*, 1999. VII. 24., PA; *Homoródfürdő, Nagy-Homoród-v.*, 1995. VII. 7., RG; 1999. VII. 2., PA, 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Oreina** Chevrolat, 1837
- Oreina (Allorina) bidentata** Bontems, 1981 – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI.
- Oreina (Allorina) caerulea** (Olivier, 1790) – *Hargita megye: Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Kecsetkislalud*, 1997. V. 23., RI; *Kelemen-hav., Toplica-v.*, 1998. VII. 15., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1000 m, RI; *Korond*, 1987. VII. 25., RG; 1999. VII. 4., PA; *Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1995. VII. 3., RG; *Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; *Brassó megye: Szászbu-da*, 1994. VI. 23., RI.
- Oreina (Intricatorina) intricata intricata** (Germar, 1824) – *Hargita megye: Korond*, 1999. VII. 14., PA; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG.
- Oreina (Intricatorina) intricata anderschi** (Duftschmid, 1825) – *Hunyad megye: Retyezát-hg., Stânișoarei*, 1900 m, 2002. VI. 4., KI et PA; *Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Retyezát-hg., Galeș-v.*, 1800 m, 2002. VI. 7., KI et PA.
- Oreina (Oreina) alpestris alpestris** (Schummel, 1844) – *Hargita megye: Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600–700 m, 2004. VII. 6–8., RI, 2005. V. 25–26., RI et RG; *Vargyas, Vargyas-p. v.*, 2005. V. 26–28., RI., *Hunyad megye: Gura Zlata*, 900 m, 1995. V. 15., ÁL.
- Oreina (Oreina) alpestris banatica** (Weise, 1884) – *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Temes megye: Retyezát-hg., Galeș-v.*, 1800 m, 2002. VI. 7., KI et PA.
- Oreina (Oreina) alpestris polonina** Bechyné, 1958 – *Hargita megye: Kelemen-hav., Toplica-v.*, 1998. VII. 15., RI; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1998. VII. 11., RI. – Ez az alfaj a Beszkidektől az ÉK-i Kárpátokig fordul elő. Új taxon Erdély levélbogár-faunájában, és kiegészíti Hargita megye faunáját is.<sup>11</sup>
- Oreina (Protorina) plagiata plagiata** (Suffrian, 1861) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Temes megye: Retyezát-hg., Galeș-v.*, 1800 m, 2002. VI. 7., KI et PA.
- Oreina (Virgulatorina) virgulata virgulata** (Germar, 1824) – *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bâlea-tó*, 1995. VI. 11., NB, 1996. VI. 11., ÁL; *Fogarasi-hav., Felek, Poiana Neamțului*, 1600 m, 1985. VIII. 6., RI; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Stânișoarei*, 1900 m, 2002. VI. 4., KI et PA.
- Oreina (Virgulatorina) virgulata ljubetensis** Apfelbeck, 1912 – *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bâlea-v.*, 1234 m, 2001. VII. 23–29., KC.
- Oreina (Chrysochloa) calaliae senecionis** (Schummel, 1843) – *Hargita megye: Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1000–1200 m, 1995. VII. 6., RG; *Gyergyói-hav., Pongrác-tető, Lódulj*, 1995. VII. 5., RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bâlea-tó*, 2200 m, 1991. VIII. 9., PA; *Hunyad megye: Gura Zlata*, 1200 m, 1995. VII. 16., ÁL; *Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA., *Stânișoarei*, 1900 m, 2002. VI. 4., KI et PA; *Retyezát-hg., Galeș-v.*, 1800 m, 2002. VI. 7., KI et PA.
- Oreina (Chrysochloa) speciosissima speciosissima** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG.
- Oreina (Chrysochloa) speciosissima juncorum** (Suffrian, 1851) – *Máramaros megye: Radnai-hav., Borsa*, 1600 m, RI.

<sup>11</sup> ROZNER I. 1998.

**Phaedonini** Weise, 1915

**Gastrophysa** Chevrolat, 1837

**Gastrophysa polygoni** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita*, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Krassó-Szörény megye: Dunaorbágy*, 1996. VI. 2., NL.

*Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775) – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VI. 13., NB; 1995. VII. 2–3., RG; *Tusnádfürdő*, 1995. VI. 13., NB; *Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Hargitafürdő*, 1997. . 8., RI; *Madarasi-Hargita*, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Kelemen-hav., Puturosul-p. v.*, 1200–1600 m, 1998. VII. 13., RI; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Phaedon** Dahl, 1823

**Phaedon (Phaedon) laevigatus** (Duftschmid, 1825) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI.

**Phaedon (Phaedon) cochleariae** (Fabricius, 1792) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; *Kovászna megye: Uzonkafürdő*, 700m, 2005. V. 24., RG.

**Phaedon (Phaedon) armoraciae** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1997. VII. 13., RI; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Kelemen-hav., Lomás-p. v.*, 1000 m, 1998. VII. 13., RI; *Kovászna megye: Nemere hg., Ojtoz*, 1992. VIII. 20., KI et PA.

**Sclerphaedon** Weise, 1882

**Sclerphaedon carpathicus** Weise, 1875 – *Hargita megye: Madarasi-Hargita*, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; *Kelemen-hav., Maroshévíz*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI.

**Sclerphaedon carniolicus** (Germar, 1824) – *Hargita megye: Hargita-hg., Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Hargitafürdő*, 1997. VII. 8., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1995. VII. 3., RG;

1997. V. 24., RI; *Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1000 m, 1995. VII. 6., RG; *Kelemen-hav., Puturosul-p. v.*, 1600 m, 1998. VII. 13., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Hydrothassa** Thomson, 1866

**Hydrothassa glabra** (Herbst, 1783) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1997. V. 24., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.

**Hydrothassa marginella** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita*, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; *Madarasi-Hargita, Ivó, láprét*, 1997. V. 24., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Kalonda, Kalonda-tető*, 1997. V. 23., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.*, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600m, 2005, V. 24-25., RG; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.

**Hydrothassa hannoveriana** (Fabricius, 1775) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, láprét*, 1997. V. 24., RI.

**Prasocuris** Latreille, 1802

**Prasocuris junci** (Brahm, 1790) – *Hargita megye: Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI. – Európai faj. Erdélyben a vizenyős helyeken fordul elő. TN: *Veronica beccabunga* és *Anagallis aquatica*. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>12</sup>

**Plagiodera** Chevrolat, 1837

**Plagiodera versicolora** (Laicharting, 1781) – *Hargita megye: Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1995. VII. 2–7., RG; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Kecsetkisfalud*, 1997. V. 23., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-tó*, 2000 m, 1996. VI. 10., ÁL.

<sup>12</sup> ROZNER I. 1998.

**Linnaeidea** Motschulsky, 1860

**Linnaeidea (Linnaeidea) aenea** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1997. VII. 13., 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; **Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 29., 2006. VI. 28., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 2004. VII. 5., 2005. V. 25., RI et RG; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; **Vargyas, Vargyas-p. v.**, 2005. V. 26–28., RI et RG; **Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 600 m, 2004. VII. 6–8., 2005. V. 24–26., RI et RG; **Uzonkafürdő**, 700 m, 2005. V. 24., RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Báleav.*, 1997. VII. 16., RI, **Buteanu**, 2000 m, 1995. VII. 14., 1996. VI. 10., ÁL; **Szebeni-hav, Kisdisznód, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI; *Brassó megye: Persányi-hg., Persány*, 1997. V. 26., RI; **Persányi-hg., Bogáti-erdő**, 2005. V. 27., RG; *Hunyad megye: Gura Zlata*, 900 m, 1995. V. 15., ÁL.

**Chrysomela** Linnaeus, 1758

**Chrysomela (Strickerus) cuprea** (Fabricius, 1775) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce v.*, 1997. VII. 11., RI; **Békás-szoros**, 1995. VII. 4., RG; **Balánbánya, Nagy-Hagymás**, 1000 m, 1995. VII. 6., RG; **Madarasi-Hargita**, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; **Lövéte, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1995. VII. 2–3., RG; 1997. V. 25., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI, 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; **Sikaszó**, 2006. VI. 28., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 2004. VII. 5., RI, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 2004. VII. 6–8., RI, 700 m, 2005. V. 26., RG.

**Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, láprét, 1997. V. 24., RI; **Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1995. VII. 2–3., RG; 1997. VII. 7., 1997. VII. 13., RI, 1999. VII. 2., PA, 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Lövéte, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Persányi-hg., Oklánd**, 1997. V. 26., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 2004. VII. 5., 2005. V. 25., RI et RG; **Hargita-hg., Sikaszó**, 2006. VI. 28., RI et SA; **Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.**, 2006.

VI. 26., RI et SA; **Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce v.**, 1997. VII. 11., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 25–26., RI et RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Báleató*, 2000 m, 1996. VI. 10., ÁL.

**Chrysomela (Pachylina) collaris** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VII. 2–3., RG, 1997. VII. 7., RI, 1999. VII. 2., PA; **Hargita hg., Sikaszó**, 2006. VI. 28., RI et SA; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 2006. VI. 28., RI et SA; **Balánbánya**, 1995. VII. 5., RG; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.

**Chrysomela (Chrysomela) populi** Linnaeus, 1758 – *Hargita megye: Hargita-hg., Sikaszó*, 2006. VI. 28., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; **Homoródfürdő**, 1995. VII. 7., RG; *Kovászna megye: Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.

**Chrysomela (Chrysomela) tremulae** Fabricius, 1787 – *Hargita megye: Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1000 m, 1995. VII. 6., RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Báleató*, 2000 m, 1996. VI. 10., ÁL; *Krassó-Szörény megye: Vámosmárga*, 1996. VI. 12., ÁL.

**Chrysomela (Chrysomela) saliceti** (Weise, 1884) – *Hargita megye: Gyergyói-hav., Gyilkos-tó*, 1995. VII. 13., PA; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Báleav.*, 1997. VII. 16., RI.

**Phratorini** Weise, 1915

**Gonioctena** Chevrolat, 1837

**Gonioctena (Spartoxena) fornicata** (Brüggemann, 1873) – *Hargita megye: Homoródmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Hunyad megye: Déva*, 1996. V. 19., RI.

**Gonioctena (Gonioctena) viminalis** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1997. V. 24., RI; **Tusnád, Szent Anna-tó**, 1985. VII. 8., RI; **Homoródfürdő**, 1995. VII. 2–7., RG; 1999. VII. 2., PA; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 2005. V. 25., RI et RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600–700 m, 2005. V. 24–26., RG.

**Gonioctena (Gonioctena) linnaeana** (Schrank, 1781) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce v.*, 1997. VII. 11., RI et PA; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi-hgys, Vargyas, Hidegaszó v.*, 700 m, 2005. V. 24–26., RG. – Euro-szibériai faj. A Kárpátokban elterjedt, de nem gyakori. TN: *Salix*-fajok. Kiegészítő adat Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> ROZNER I. 1998.

**Gonioctena (Goniomena) intermedia** (Helliesen, 1913) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI.

**Gonioctena (Goniomena) pallida** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Toplica-v.*, 1998. VII. 15., RI; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 2004. VII. 6–8., RI; 700 m, 2005. V. 26., RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-v.*, 1997. VII. 16., RI; *Hunyad megye: Retyezát hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA; *Retyezát-hg., Galeş-v.*, 1800 m, 2002. VI. 7., KI et PA.

**Gonioctena (Goniomena) interposita** (Franz et Palmén, 1950) – *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI.

**Phratora** Chevrolat, 1837

**Phratora (Chaeroceta) vulgatissima** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Gyergyói-hav., Békás-szoros*, 1995. VII. 4., RG.

**Phratora (Phratora) laticollis** (Suffrian, 1851) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Hargita-hg., Tolvajos-tető*, 1997. VII. 8., RI; *Homoródfürdő*, 1996. V. 24., RI; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.*, 2006. VI. 26., RI et SA; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Phratora (Phratora) vitellinae** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1995. VII. 3., RG; *Erdőalja*, 1995. VII. 4., RG; *Madarasi-Hargita*, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; *Parajd, Kis-Küküllő v.*, 1995. VII. 1., RG; *Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1995. VII. 8., PA; *Madarasi-Hargita*, 1300–1500 m, 1995. VII. 5., RG; *Korond*, 1999. VII. 14., PA; *Homoródfürdő*, 1999. VII. 2., PA; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 700 m, 2005. V. 26., RG; *Hunyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1480 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Timarchini** Motschulsky, 1860

**Timarcha** Dejean, 1821

**Timarcha (Timarcha) rugulosa** Herrich-Schäffer, 1838 – *Kovászna megye: Előp.*, 1995. V. 6., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI; *Kolozs megye: Torda, Tordai-hasadék*, 2000. VII. 1., RA; *Krassó-Szörény megye: Cserna-v.*, 1995. V. 1–2., RI; *Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI, 1995. V. 6., 1000 m, ÁL.

**Timarcha (Timarchostoma) goettingensis** (Linnaeus, 1758) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI, 1993. V. 1–3., SD; *Orsova, Alion-h.*, 250 m, 1995. V. 7., ÁL.

**Timarcha (Metalotimarcha) metallica** (Laicharting, 1781) – *Hargita megye: Balánbánya, Nagy-Hagymás*, 1995. VII. 6., RG; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Cserna-p. v.*, 1995. V. 1–2., RI.

**GALERUCINAE** Latreille, 1802

**Galerucini** Latreille, 1802

**Galerucella** Crotch, 1873

**Galerucella (Neogalerucella) lineola** (Fabricius, 1781) – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p.*, 1997. V. 24., RI; *Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Kovászna megye: Persányi hg., Vargyas, Hidegászó v.*, 700 m, 2005. V. 26., RG; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RG.

**Galerucella (Neogalerucella) calmariensis** (Linnaeus, 1767) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, láprét*, 1997. V. 24., RI; *Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG; *Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.*, 1100 m, RI; *Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. V. 26., RG.

**Galerucella (Neogalerucella) pusilla** (Duftschmid, 1825) – *Kovászna megye: Nemere-hg., Somkőnyak*, 1300 m, 1994. VI. 24., RI.

**Galerucella (Neogalerucella) tenella** (Linnaeus, 1761) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI.

**Lochmaea** Weise, 1883

**Lochmaea capreae** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1995. VII.

- 2–3., RG; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 24., RI; **Tusnád, Szent Anna-tó**, 1999. VII. 7., RI; *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 600–700 m, 2005. V. 24–26., RG; *Kolozs megye*: **Gyalui-hav., Havasnagyfalu**, 1995. VII. 8., RG.
- Lochmaea crategi** (Forster, 1771) – *Krassó-Szörény megye*: **Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.**, 1995. IV. 30., RI.
- Galeruca** O. F. Müller, 1764
- Galeruca (Galeruca) tanaceti** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye*: **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce v.**, 1997. VII. 11., RI; *Temes megye*: **Erdőhát, Temesrékas, Aranyág**, 1994. V. 28., PA.
- Agelastici** Chapuis, 1875
- Agelastica** Chevrolat, 1837
- Agelastica alni** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye*: **Parajd, Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 24., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.**, 1997. V. 24., RI; **Homoródfürdő**, 2006. VI. 25. – VII. 1., RI et SA; *Krassó-Szörény megye*: **Orsova, Alion-h.**, 1995. V. 7., ÁL.
- Luperini** Chapuis, 1875
- Calomicrus** Dillwyn, 1829
- Calomicrus circumfusus** (Marsham, 1802) – *Kolozs megye*: **Gyalui-hav., Havasnagyfalu**, 1995. VII. 8., RG.
- Luperus** Geoffroy, 1762
- Luperus xanthopoda** (Schrank, 1781) – *Hargita megye*: **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Tusnád, Szent Anna-tó**, 1985. VII. 8., PA.
- Luperus cyanipennis** Küster, 1848 – *Hargita megye*: **Kelemen-hav., Puturosul-p. v.**, 1200–1600 m, 1998. VII. 13., RI. – Palearktikus faj. Erdélyben nagyon ritka. Kiegészítő adat Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>14</sup>
- Luperus longicornis** (Fabricius, 1781) – *Krassó-Szörény megye*: **Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.**, 1995. IV. 30., RI.
- Luperus luperus** (Sulzer, 1776) – *Hargita megye*: **Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; **Görgényi-hav., Szencsed**, 1997. VII. 9., RI; *Szeben megye*: **Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-tó**, 2500 m, 1994. VIII. 1., ÁL.
- Luperus flavipes** (Linnaeus, 1767) – *Hargita megye*: **Tusnád, Szent Anna-tó**, 1985. VII. 8., PA.
- ALTICINAE** Kutschera, 1859
- Phyllotreta** Chevrolat, 1837
- Phyllotreta vittula** (Redtenbacher, 1849) – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Homoródfürdő**, 1997. VII. 13., RI; **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; *Kovászna megye*: **Bálványosfürdő, Büdös-h.**, 2006. VI. 29., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Kolozs megye*: **Gyalui-hav., Havasnagyfalu**, 1995. VII. 8., RI; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p.-v.**, 1997. VII. 17., RI.
- Phyllotreta nemorum** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye*: **Kecsetkisfalud**, 1997. V. 23., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI.
- Phyllotreta undulata** (Kutschera, 1860) – *Hargita megye*: **Kecsetkisfalud**, 1997. V. 23., RI., **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI.
- Phyllotreta tetrastigma** (Comolli, 1837) – *Hargita megye*: **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI.
- Phyllotreta vittata** (Fabricius, 1801) – *Hargita megye*: **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI.
- Phyllotreta atra** (Fabricius, 1775) – *Hargita megye*: **Kecsetkisfalud**, 1997. V. 23., RI; **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.**, 1997. VII. 11., RI; *Kolozs megye*: **Magyarszovát**, 1995. V. 11–12., CZ et NL; *Fehér megye*: **Kőköz**, 1995. V. 12–13., CZ et NL; **Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű**, 1997. VII. 18., RI; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI.
- Phyllotreta cruciferae** (Goeze, 1777) – *Kolozs megye*: **Magyarszovát**, 1995. V. 11–12., CZ et NA.
- Phyllotreta diademata** Foudras, 1859 – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI.
- Phyllotreta aerea** (Marsham, 1802) – *Kolozs megye*: **Magyarszovát**, 1995. V. 11–12., CZ et NA.
- Phyllotreta nigripes** (Fabricius, 1775) – *Hargita megye*: **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Kecsetkisfalud**, 1997. V. 23., RI; **Homoródmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22.,

<sup>14</sup> ROZNER I. 1998.

- RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL; *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL.
- Aphthona** Chevrolat, 1837
- Aphthona abdominalis** (Duftschmid, 1825) – *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL.
- Aphthona venustula** (Kutschera, 1861) – *Hargita megye: Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI; *Herkulesfürdő, Cserna-v.*, 1995. V. 2., RI.
- Aphthona euphorbiae** (Schrank, 1781) – *Hargita megye: Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI.
- Aphthona lacertosa** (Rosenhauer, 1847) – *Hargita megye: Csíksomlyó*, 1995. VII. 7., RG; *Hunyad megye: Déva*, 1996. V. 19., PA.
- Longitarsus** Berthold, 1827
- Longitarsus (Longitarsus) jacobaeae** (Waterhouse, 1858) – *Hargita megye: Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) symphyti** Heikertinger, 1912 – *Szilágy megye: Szilágyballa*, 1993. VII. 13., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) succineus** (Foudras, 1860) – *Hargita megye: Kelemen-hav., Bélbör, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) rubiginosus** (Foudras, 1860) – *Hunyad megye: Erdélyi-Érchg., Szelistyora*, 1993. VII. 20., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) nigrofasciatus** (Goeze, 1777) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg. Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) ferrugineus** (Foudras, 1860) – *Hargita megye: Persányi hg., Oklánd*, 1997. V. 26., RI. – Nyugat-palearktikus faj. Erdélyben ritka. TH: *Mentha*- és *Teucrium*-fajok. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>15</sup>
- Longitarsus (Longitarsus) melanocephalus** (De Geer, 1775) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Tusnád, Szent Anna-tó*, 1999. VII. 7., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) monticola** Kutschera, 1863 – *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) exoletus exoletus** (Linnaeus, 1758) – *Maros megye: Szászkézd*, 1994. VI. 22–23., RI; *Fehér megye: Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű*, 1997. VII. 18., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) pratensis** (Panzer, 1794) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI; *Csikdelne*, 1996. V. 23., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) ballotae** (Marsham, 1802) – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 20., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) brisouti** Heikertinger, 1912 – *Kovászna megye: Sepsibükszád*, 1993. VI. 3., RI; *Hunyad megye: Erdélyi Érchg., Szelistyora*, 1993. V. 31., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) suturellus** (Duftschmid, 1825) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1996. V. 22., PA.
- Longitarsus (Longitarsus) nasturtii** (Fabricius, 1792) – *Hargita megye: Abásfalva*, 1996. V. 24., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Hunyad megye: Erdélyi-Érchg., Szelistyora*, 1993. V. 30., 1993. VII. 20., RI; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Felek, Poiana Neamțului*, 1600 m, 1985. VIII. 6., RI; *Fenyőfalva*, 1992. VI. 2., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) apicalis** (Beck, 1817) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI; *Kovászna megye: Baróti-hg., Előp.*, 1994. VI. 23., RI.
- Longitarsus (Longitarsus) holsaticus** (Linnaeus, 1758) – *Hargita megye: Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó*, láprét, 1997. V. 24., RI. – Euroszibériai faj. Erdélyben ritka. TN: *Veronica beccabunga*, *Gratiola officinalis* és *Pedicularius palustris*. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>16</sup>
- Longitarsus (Longitarsus) luridus** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Csíkszereda*, 1993. VI. 3., RI; *Görgényi-hav., Szencsed*, 1996. V. 22., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1997. VII. 13., RI; *Kecsetkísfalud*, 1997. V. 23., RI; *Fehér megye: Kudzsiri-hav., Sugág*, 1993. VII. 20., RI; *Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű*, 1997. VII. 18., RI; *Hunyad megye: Erdélyi-Érchg., Szelistyora*, 1993. VII. 20., RI.

<sup>15</sup> ROZNER I. 1998.<sup>16</sup> ROZNER I. 1998.

**Longitarsus (Longitarsus) parvulus** (Paykull, 1799) – *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.

**Longitarsus (Testergus) anchusae** (Paykull, 1799) – *Hargita megye: Homoródkeményfalva*, 1996. V. 24., KI et PA; **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Abásfalva**, 1997. V. 26., RI; *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL; *Hunyad megye: Déva*, 1993. VI. 1., RI.

**Hermaeophaga** Foudras, 1860

**Hermaeophaga mercurialis** (Fabricius, 1792) – *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG.

**Batophila** Foudras, 1860

**Batophila rubi** (Paykull, 1799) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Persányi-hg., Oklánd*, 1997. V. 26., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Hargitafürdő*, 1997. VII. 8., RI; *Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.*, 2006. VI. 25., RI et SA; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL; *Erdélyi-Érchg., Bucsony*, 1000 m, 1997. VII. 18., RI.

**Asiorestia** Jacobson, 1926

**Asiorestia ferruginea** (Scopoli, 1763) – *Hargita megye: Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1997. VII. 13., RI; *Kelemen-hav., Bélbor, Kis-Beszterce-p. v.*, 1997. VII. 11., RI.

**Asiorestia femorata** (Gyllenhal, 1813) – *Hargita megye: Gyilkos-tó*, 1995. VII. 4., RG; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.

**Asiorestia corpulenta** (Kutschera, 1860) – *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra, Bálea-tó*, 1995. VI. 11., NB.

**Asiorestia transsylvanica** (Fuss, 1864) – *Hargita megye: Parajd, Kis-Küküllő felső v.*, 1995. VII. 1., RG; *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG; *Szeben megye: Fogarasi-hav., Kercisóra*, 1995. VI. 11., NB.

**Asiorestia transversa** (Marsham, 1802) – *Hargita megye: Homoródfürdő*, 1995. VII. 7., RG.

**Orestia** Germar, 1845

**Orestia aubéi aubéi** Allard, 1859 – *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG.

**Orestia páveli** J. Frivaldszky, 1877 – *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-p.-v.*, 1995. V. 1–2., RI.

**Derocrepis** Weise, 1886

**Derocrepis rufipes** (Linnaeus, 1761) – *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Herkulesfürdő, Domogled-h.*, 1995. IV. 30., RI.

**Hippuriphila** Foudras, 1860

**Hippuriphila modeeri** (Linnaeus, 1761) – *Hargita megye: Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Persányi-hg., Oklánd*, 1997. V. 26., RI; *Kovászna megye: Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.*, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.

**Crepidodera** Chevrolat, 1837

**Crepidodera aurea** (Geoffroy, 1785) – *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-p.-v.*, 1995. V. 1–2., RI.

**Crepidodera fulvicornis** (Fabricius, 1792) – *Hargita megye: Madarasi-Hargita, Ivó, láprét*, 1997. V. 24., RI; *Kelemen-hav., Toplica-v.*, 1998. VII. 15., RI.

**Crepidodera aurata** (Marsham, 1802) – *Hargita megye: Kecsetkislalud*, 1997. V. 23., RI; *Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1995. VII. 7., RG; *Homoródalmás, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; *Hargitafürdő*, 1997. VII. 8., RI; *Árvátfalva*, 1997. V. 26., RI; *Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; *Hargita-hg., Sikaszó*, 2006. VI. 28., RI et SA; *Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-v.*, 1995. V. 2., RI, 500 m, 1995. V. 15., ÁL.

**Minota** Kutschera, 1859

**Minota carpathica** Heikertinger, 1911 – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Hu-*

*nyad megye: Retyezát-hg., Cab. Pietrele*, 1450 m, 2002. VI. 3–6., KI et PA.

**Mantura** Stephens, 1831

**Mantura obtusata** (Gyllenhal, 1813) – *Kolozs megye: Gyalui-hav., Havasnagyfalu*, 1995. VII. 8., RI.

**Chaetocnema** Stephens, 1831

**Chaetocnema (Tlanoma) concinna** (Marsham, 1802) – *Hargita megye: Lövéte, Kis-Homoród v.*, 1997. V. 22., RI; **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 24., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Kelemen-hav., Maroshévíz, Vajda-p.**, 1100 m, 1998. VII. 14., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI; *Fehér megye: Erdélyi-Érchg., Ompolygyepű*, 1997. VII. 18., RI.

**Chaetocnema (Chaetocnema) aridula** (Gyllenhal, 1827) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI.

**Chaetocnema (Chaetocnema) hortensis** (Geofroy, 1785) – *Hargita megye: Kecsetkisfalud*, 1997. V. 23., RI; **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Lövéte, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1997. VII. 13., RI; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL; **Gyalui-hav., Aranyosronk**, 1998. VII. 10., RI; *Szeben megye: Szebeni-hav., Kisdisznód, Ezüst-p. v.*, 1997. VII. 17., RI.

**Sphaeroderma** Stephens, 1831

**Sphaeroderma rubidum** (Graëlls, 1858) – *Hargita megye: Korond*, 1999. VII. 14., PA; **Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.**, 2006. VI. 26., RI et SA.

**Sphaeroderma testaceum** (Fabricius, 1775) – *Hargita megye: Csíksomlyó*, 1995. VII. 7., RG – Európai faj. Erdélyben szórványosan fordul elő. TN: *Carduus-* és *Cirsium-fajok*. Kiegészítő adat Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>17</sup>

**Mniophila** Stephens, 1831

**Mniophila muscorum** (Koch, 1803) – *Hargita megye: Görgényi-hav., Szencsed*, 1997. VII. 9., RI; **Görgényi-hav., Bucsintető**, 1600 m, 1997.

VII. 10–12., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 24., RI; *Kovászna megye: Háromszéki-hav., Kommandó, Bászka-p. v.*, 1997. VII. 15., RI; *Fehér megye: Erdélyi-Érchg., Bucsony*, 1000 m, 1997. VII. 18., RI.

**Dibolia** Latreille, 1829

**Dibolia (Dibolia) foersteri** Bach, 1859 – *Brassó megye: Persányi-hg., Bogáti-erdő*, 2005. V. 27., RI et RG.

**Dibolia (Dibolia) depressicula** Letzner, 1846 – *Hargita megye: Máréfalva*, 1996. V. 22., RI. – Európai faj. A hegy- és dombvidéken elterjedt, de nem gyakori. TN: *Ballota nigra, Marubium sp.* Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>18</sup>

**Psylliodes** Berthold, 1827

**Psylliodes (Psylliodes) affinis** (Paykull, 1799) – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI; **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI.

**Psylliodes (Psylliodes) sophiae** Heikertinger, 1914 – *Kolozs megye: Magyarszovát*, 1995. V. 11–12., CZ et NL.

**Psylliodes (Psylliodes) napi napi** (Fabricius, 1792) – *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL.

**Psylliodes (Psylliodes) brisouti** Bedel, 1898 – *Hargita megye: Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.*, 2006. VI. 26., RI et SA. – Európai hegyvidéki faj. Erdélyben ritka. TN: *Nasturtium-, Cardamine-* és *Alliaria-fajok*. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>19</sup>

**Psylliodes (Psylliodes) toelgi** Heikertinger, 1914 – *Hargita megye: Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.*, 1997. VII. 13., RI et PA; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1997. V. 24., RI. – Európai faj. Erdélyben a hegyvidéken nem gyakori. TN: *Biscutella laevigata*. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>20</sup>

**Psylliodes (Psylliodes) instabilis** Foudras, 1860 – *Hargita megye: Szencsed*, 1996. V. 22., KI et PA; *Krassó-Szörény megye: Mehádiai-hg., Cserna-v.*, 1995. V. 2., RI.

**Psylliodes (Psylliodes) chalcomera** (Illiger, 1807) – *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL.

**Psylliodes (Psylliodes) dulcamarae** (Koch, 1803) – *Kovászna megye: Baróti-hg., Uzonkafürdő*, 1992. V. 3., RI; **Bálványosfürdő**, 1993. VI. 3., RI; *Szeben megye: Fenyőfalva*, 1992. VI. 2., RI; *Hunyad megye: Déva*, 1993. VI. 1., RI.

<sup>17</sup> ROZNER I. 1998.

<sup>18</sup> ROZNER I. 1998.

<sup>19</sup> ROZNER I. 1998.

<sup>20</sup> ROZNER I. 1998.

## HISPINAE Gyllenhal, 1813

*HisPELLa* Chapuis, 1875

*HisPELLa atra* (Linnaeus, 1767) – *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 600 m, 2005. V. 24–25., RG.

## CASSIDINAE Gyllenhal, 1813

*Hypocassida* Weise, 1893

*Hypocassida subferruginea* (Schrank, 1776) – *Maros megye*: **Szászkézd**, 1994. VI. 22–23., RI.

*Cassida* Linnaeus, 1758

*Cassida (Odontionycha) viridis* Linnaeus, 1758 – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita**, 1000 m, 1995. VII. 2., RG; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Görgényi-hav., Szencsed**, 1997. VII. 9., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1996. V. 22., 1997. V. 24., RI; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; **Persányi-hg., Oklánd**, 1997. V. 26., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; **Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 2005. V. 24–26., 600–700 m, RG; **Torja**, 1995. VI. 13., NB; **Bálványosfürdő, Búdös-h.**, 2006. VI. 29., RI et SA; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznod, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI; *Krassó-Szörény megye*: **Herkulesfürdő, Cserna-v.**, 500 m, 1995. V. 16., ÁL; *Neamț megye*: **Zsedán p. v.**, 2006. VI. 27., RI et SA.

*Cassida (Cassida) nebulosa* Linnaeus, 1758 – *Hargita megye*: **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó, Ivó-p. v.**, 1997. V. 24., RI; **Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG; *Krassó-Szörény megye*: **Orsova, Alion-h.**, 250 m, 1995. V. 7., ÁL.

*Cassida (Cassida) flaveola* Thunberg, 1794 – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita**, 1000 m., 1995. VII. 2., RG; **Balánbánya**, 1995. VII. 5., RG; **Kecsetkiszfalud**, 1997. V. 23., RI; **Kalonda, Kalonda-tető**, 1997. V. 23., RI; *Szeben megye*: **Szebeni-hav., Kisdisznod, Ezüst-p. v.**, 1997. VII. 17., RI;

*Cassida (Cassida) vibex* Linnaeus, 1767 – *Hargita megye*: **Madarasi-Hargita**, 1000 m, 1995. VII.

2., RG; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Kecsetkiszfalud**, 1997. V. 23., RI; **Árvátfalva**, 1997. V. 26., RI; **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG; **Görgényi-hav., Kis-Küküllő felső v.**, 2005. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; *Kovászna megye*: **Bálványosfürdő, Búdös-h.**, 2006. VI. 29., RI et SA; **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 600 m, 2005. V.24–25., RI et RG; *Hunyad megye*: **Déva**, 1996. V. 19., RI.

*Cassida (Cassida) pannonica* Suffrian, 1844 – *Hargita megye*: **Homoródfürdő, Nagy-Homoród v.**, 1997. VII. 13., RI; **Kecsetkiszfalud**, 1997. V. 23., RI. – Eurázsiai faj. Erdélyben nem gyakori. TN: *Centaurea*-félék. Kiegészítés Hargita megye levélbogár-faunájához.<sup>21</sup>

*Cassida (Cassida) ferruginea* Goeze, 1777 – *Hunyad megye*: **Déva**, 1996. V. 19., RI.

*Cassida (Cassida) rubiginosa* O. F. Müller, 1776 – *Hargita megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; **Görgényi-hav., Parajd, Kis-Küküllő felső v.**, 1995. VII. 1., RG; 2006. VI. 26., RI et SA; **Kecsetkiszfalud**, 1997. V. 23.,RI; **Hargitafürdő**, 1997. VII. 8., RI; **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 23., RI; **Madarasi-Hargita, Ivó**, láprét, 1997. V. 24., RI; **Homoródfürdő**, 1995. VII. 7., RG; 1996. V. 24., RI; **Zeteváralja, Szencsed-p. v.**, 1996. V. 22., 1997. V. 24., RI; **Árvátfalva**, 1992. V. 26., 1997. V. 20., RI; **Gyimesfelsőlok**, 1996. V. 23., RI; *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 600–700 m, 2005. V. 24–26., RG; *Fehér megye*: **Gyalui-hav., Aranyosronk**, 1998. VII. 10., RI; *Krassó-Szörény megye*: **Orsova, Alion-h.**, 250 m, 1995. VI. 29., ÁL.

*Cassida (Cassida) inquinata* Brullé, 1832 – *Kolozs megye*: **Dés, Szamos-part**, 1991. VIII. 5., PA.

*Cassida (Cassida) stigmatica* Suffrian, 1844 – *Kovászna megye*: **Málnás**, 1994. VI. 28., RI.

*Cassida (Cassida) sanguinosa* Suffrian, 1844 – *Hargita megye*: **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI.

*Cassida (Cassida) denticollis* Suffrian, 1844 – *Hargita megye*: **Homoródfürdő**, 1996. V. 24., RI; **Lövete, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; *Hunyad megye*: **Déva**, 1996. V. 19., RI.

*Cassida (Cassida) sanguinolenta* O. F. Müller, 1776 – *Kovászna megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Hidegászó v.**, 600 m, 2005. V. 25., RI et RG.

*Cassida (Cassida) prasina* Illiger, 1798 – *Hargita megye*: **Persányi-hg., Vargyas, Alsó-Mál**, 600 m, 2005. V. 25., RG; **Homoródalmás, Kis-Homoród v.**, 1997. V. 22., RI; *Kovászna megye*:

<sup>21</sup> ROZNER I. 1998.

**Persányi-hg., Vargyas, Hidegaszó v.**, 600 m, 2005. V. 24–25., RG; **Uzonkafürdő**, 700 m, 2005. V. 24., RG; *Fehér megye: Kőköz*, 1995. V. 12–13., CZ et NL.

**Cassida (Cassida) atrata** Fabricius, 1787 – *Kovácsna megye: Uzonkafürdő*, 700 m, 2005. V. 24., RG.

**Cassida (Pseudocassida) murrea** Linnaeus, 1767 – *Hargita megye: Vargyas, Persányi-hg., Alsó-Mál*, 600 m, 2005. V. 25., RG.

**Cassida (Cassidulella) vittata** Villers, 1789 – *Hargita megye: Zeteváralja, Szencsed-p. v.*, 1997. V. 24., RI.

#### Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm meg Kocs Irénnek, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Természettudományi Osztály muzeológusának és férjének, Kocs Jánosnak azt az önzetlen segítséget, amellyel lehetővé tették a gyűjtőutak zavartalan lebonyolítását.

Rozner István - Budapest, XI, Tétényi-út 129., Hungary 1116, irozner@gmail.com

Rozner György - Kisberény, Petőfi-u. 1., Somogy megye, Hungary 8693, roznergryuri@axelero.hu

## Irodalom

BIELZ, E. A.

1887 Siebenbürgens Käferfauna, *Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturwiss.*, Hermannstadt, 74–80.

CSIKI E.

1942a Adatok a Görgényi-hegység bogárfaunájának ismeretéhez, *Matematikai és Természettudományi Közlemények*, 60, 369–384.

1942b Adatok a Balánbányai-hegység bogárfaunájához, *Matematikai és Természettudományi Közlemények*, 60, 706–735.

GRUEV, B. – MERKL, O. – VIG, K.

1993 Geographical distribution of Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) in Romania, *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici*, 85, Budapest, 75–132.

KASZAB Z.

1962 Levélbogarak – Chrysomelidae (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, IX), Budapest.

KUTASI Cs. – MUSKOVITS J. – ROZNER I.

2000 Adatok Torockó (Erdély) és környékének bogárfaunájához (Insecta: Coleoptera), *Acta (Siculica)* 1999, Sepsiszentgyörgy, 75–88.

KUTHY D.

1896 Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae, in: *Fauna Regni Hungariae – A Magyar Birodalom Állatvilága*, Budapest, 182–200.

PETRI, K.

1912 *Siebenbürgens Käferfauna*. Hermannstadt.

1925–1926 Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens 1912, *Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturwiss.*, Hermannstadt, 165–206.

ROZNER I.

1996 A updated list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoining parts of the Carpathian Basin (Coleoptera), *Folia Entomologica Hungarica* 57, Budapest, 243–260.

1998 Hargita megye levélbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera, Chrysomelidae), *Acta (Siculica)* 1997, Sepsiszentgyörgy, 81–106.

SZÉL Gy., dr. – ROZNER I. – KOCS I.

1996 Contribuții la cunoașterea Coleopterelor din Transilvania (România) pe baza colectărilor din ultimii ani, *Acta (Siculica)* 1995, Sepsiszentgyörgy, 73–92.

WARCZALOWSKI, A.

1993 Chrysomelidae, *Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*, III, Warszawa.

**Date suplimentare privind fauna de Chrysomelidae (Coleoptera)  
din Transilvania și Banat**  
(Rezumat)

În Transilvania au loc cercetări entomologice sistematice din anul 1985, cu participarea specialiștilor de la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe, Muzeul de Științele Naturii din Budapesta și Societatea Entomologică Maghiară. Deși aceste cercetări vizau cu precădere județele din Ținutul Secuiesc, au avut loc colectări și în alte locații din Transilvania, Părți și Banat.

Lucrarea prezintă datele din anii 1996–2006 privind colectările din județul Harghita și datele de Chrysomelidae nepublicate până acum din Părți, Transilvania și Banat, grupate pe județe. În perioada de referință s-au colectat 214 de specii și subspecii de Chrysomelidae, aparținând la 56 de genuri din 11 subfamilii.

**Notes to the Leaf Beetle Fauna of Transylvania and the Banat**  
(Coleoptera: Chrysomelidae)  
(Abstract)

Since 1985 the researchers of Székely National Museum (Sepsiszentgyörgy/Sf. Gheorghe, Romania), Hungarian Natural History Museum and Hungarian Entomological Society (Budapest) have conducted entomological researches in Transylvania (Transylvania, Partium and Banat). Most of the work was carried out in Székelyföld, but occasionally some collections were made at other areas as well. The results of these researches were published. In 1997 István Rozner published a paper entitled „Foundation of the Leaf-Beetle Fauna of the County Harghita (Transylvania)”, discussing 252 species of 63 genera.

Present publication contains records of the collections made in Harghita County between 1996 and 2006, as well as hitherto unpublished records from the Partium, Transylvania and Banat. During this period leaf beetles from 11 subfamilies, 18 tribus, 56 genera, represented by 214 species and subspecies were collected. In this publication data are given of 4 spp. from Partium, 194 spp. from Transylvania and 64 spp. from Banat. An additional 17 spp. complete Rozner's (1997) publication referring to the fauna of Harghita County. One ssp. *Oreina alpestris polonina* Bechyné, 1958 proved to be a new record to the leaf beetle fauna of Transylvania.

The list of species contains the name of the species, the locality data, sorted by counties, date of collections and the abbreviated names of the collectors. The distribution data of the species in Transylvania and in the Palearctic Region is noted.