

**Kocs Irén – Podlussány Attila – Tallósi Béla – Kutasi Csaba –  
Rozner István – Ádám László**

## ADATOK A CSUKÁS-HEGYSÉG BOGÁRFAUNÁJÁHOZ (COLEOPTERA)

A Csukás-hegységben három alkalommal gyűjtöttünk, ebből két alkalommal az esőzés nehezítette munkánkat. Ezért az itt felsorolt fajok csak igen szerényen képviselik a terület faunáját. A fajlista a gyűjtők lelkesedésének, szorgalmának és a kutatók hozzáértésének eredménye.

A 205 fajt tartalmazó felsorolásban a következő bogárcsaládok képviselői szerepelnek: Anobiidae (1), Anthribidae (2), Apionidae (6), Byrrhidae (4), Buprestidae (1), Cantharidae (12), Cerambycidae (12), Cerylonidae (1), Chrysomelidae (21), Coccinellidae (5), Curculionidae (55), Dascillidae (1), Dermestidae (1), Elateridae (8), Endomychidae (1), Erotylidae (1), Leiodidae (2), Lucanidae (1), Melyridae (2), Nitidulidae (2), Oedemeridae (1), Pyrochroidae (1), Rutelidae (1), Scarabaeidae (14), Silphidae (3), Scydmaenidae (1), Staphylinidae (43), Tenebrionidae (1) és Zopheridae (1). A listából hiányzó bogárcsaládok közül a futóbogarakat (Carabidae) Kutasi Csaba és Tallósi Béla *A Csukás futóbogarakai (Coleoptera: Carabidae)* címmel e kötetben publikálják.<sup>1</sup>

A gyűjtött ritkaságok közül 2 fajt külön is említünk: a *Bledius bosnicus* Bernhauer, 1902, a *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*<sup>2</sup> szerint Ausztriából, Bosznia és Hercegovinából (Bosznia), Norvégiából, Svédországból és Kis-Ázsiából (Törökország) ismert, Románia faunájára új faj. A *Bryodaemon kocsirenae* Podlussány, 1998 nevű ormányosbogárfaj mohában él, Csukás-hegységi adata a faj második előfordulása Romániából, ez idáig csak a Háromszéki-havasokból (Kommandó) ismertük, ezen kívül Szlovákiában is gyűjtötték.<sup>3</sup>

A cikkben közölt fajokat a szerzők (1992, 2006, 2010), Petráss István (2010) és Retezár Imre (2010) gyűjtötték. A gyűjtések hagyományos módszerekkel történtek: talajcsapdázás, egyelés, fűhálózás, kopogtatás, rostálás.

A közölt fajokat a szerzők mellett Hegyessy Gábor, Merkl Ottó, Németh Tamás, Szalóki Dezső és Rudner József determinálta. Munkájukat köszönjük.

### COLEOPTERA

#### **Anobiidae (det.: Németh Tamás)**

*Ernobia mollis* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.

#### **Anthribidae (det.: Kocs Irén)**

*Anthribus nebulosus* Forster, 1771 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Platystomos albinus* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

#### **Apionidae (det.: Podlussány Attila)**

*Apion cruentatum* Walton, 1844 – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Apion frumentarium* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Hemitrichapion pavidum* (Germar, 1817) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Perapion violaceum* (Kirby, 1808) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Protapion gracilipes* (Dietrich, 1857) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Taeniapion urticarium* (Herbst, 1784) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

#### **Byrrhidae (det.: Merkl Ottó, Tallósi Béla)**

*Byrrhus fasciatus* (Forster, 1771) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 1800 m, 2006. 07. 25.

*Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) – Culmea Bratocea környéke, 2010. 06. 27.

*Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Cylitus sericeus* (Forster, 1771) – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2006. 07. 26.

#### **Buprestidae (det.: Tallósi Béla)**

*Antaxia quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

#### **Cantharidae (det.: Szalóki Dezső, Rozner István, Tallósi Béla)**

*Ancistronycha erichsonii* Bach, 1854 – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24–29.

Cheița-patak, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23–28.

*Cantharis fusca* Linnaeus, 1758 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

<sup>1</sup> Vö. KUTASI Csaba – TALLÓSI Béla 2011.

<sup>3</sup> PODLUSSÁNY Attila 1998; 1999.

<sup>2</sup> SMETANA, Ales 2004.

- Cantharis livida* Linnaeus, 1758 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Cantharis nigricans* Müller, 1776 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Cantharis obscura* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23.
- Cantharis pellucida* Fabricius 1792 – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.
- Podabrus alpinus* (Paykull, 1798) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.
- Podistra rufotestacea* (Letzner, 1845) – Beri-patak, forrás mellett, 2006. 07. 24.
- Rhagonycha femoralis* Brullé, 1830 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.
- Rhagonycha nigriceps* Waltl, 1838 – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.; Cabana Muntele Roșu környéke, bükkös, 2006. 07. 24.; Cabana Muntele Roșu, bükkös, rostálás, 2010. 06. 26.; Cheița-patak, 2010. 06. 26.; Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Rhagonycha translucida* (Krynický, 1832) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.
- Cerambycidae (det.: Hegyessy Gábor, Rozner István, Tallósi Béla, Kutasi Csaba)**
- Allosterna tabacicolor* DeGeer, 1775 – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.; Cheița-patak, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.
- Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1761) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.
- Callidium coriaceum* (Paykull, 1800) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 26.
- Gaurotes (Carilia) virginea* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 2006. 07. 25.; Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Leiopus punctulatus* (Paykull, 1800) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758 – Podul Berii 1000 m, 2006. 07. 27.; Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.
- Monochamus sartor* (Fabricius, 1787) – Cabana Muntele Roșu környéke, 2006. 07. 29.
- Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.
- Pidonia lurida* (Fabricius, 1792) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.; Beri-patak völgye, 2010. 06. 24–25.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Saphanus piceus* (Laicharting, 1784) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24.
- Stictoleptura rubra* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 24–28.
- Cerylonidae (det.: Rozner István)**
- Cerylon histeroides* (Fabricius, 1792) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Chrysomelidae (det.: Rozner István)**
- Cassida vibex* (Linnaeus, 1767) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Cassida viridis* Linnaeus, 1758 – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Chrysolina olivieri* (Bedel, 1892) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.
- Chrysolina crassicornis* (Suffrian, 1851) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Chrysolina globipennis* (Suffrian, 1773) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825) – Cheița-patak, 2010. 06. 26.
- Chrysolina marcasistica turgida* (Weise, 1882) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Chrysolina polita* (Linnaeus, 1758) – Cheița-patak, 2010. 06. 26.
- Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.
- Cryptocephalus quereti* Suffrian, 1848 – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.
- Galeruca tanaceti* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.
- Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23.
- Gastrophysa viridula* (DeGeer, 1775) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Minota carpathica* Heikertinger, 1911 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Neocrepidodera corpulenta* (Kutschera, 1860) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Oreina alpestris* (Schummel, 1743) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.
- Oreina bifrons* (Fabricius, 1792) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Phaedon armoratiae* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.
- Sclerophaedon carniolicus* (Germar, 1824) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Timarcha (Metallotimarcha) metallica* (Laicharting, 1781) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Coccinellidae (det.: Tallósi Béla)**
- Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.
- Aphidecta oblitterata* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.
- Ceratomegilla notata* (Laicharting, 1781) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.
- Coccinella septempunctata* (Linnaeus, 1758) – Cheița-patak, 2010. 06. 26.
- Halyzia sedecimguttata* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24.
- Curculionidae (det.: Kocs Irén, Podlussány Attila, Tallósi Béla)**
- Acalles camelus* (Fabricius, 1792) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Anthonomus rubi* (Herbst, 1795) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Argoptochus bifoveolatus* (Stierlin, 1897) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24., 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 25–28.

- Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Bryodaemon kocsirenae* Podlussány, 1998 – Muntele Roșu, sípálya, (N $45^{\circ}29,523'$  E $25^{\circ}56,551'$ ), talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 25–28.
- Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24., 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1763) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Cionus hortulanus* (Fourcroy, 1785) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Donus zoilus* (Scopoli, 1763) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Graptus carpathicus* (Reitter, 1901) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Leiosoma oblongulum* (Boheman, 1842) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24., 27.
- Lepyrus capucinus* (Schaller, 1783) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Liophloeus herbsti* Gyllenhal, 1834 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.; Muntele Roșu, sípálya, (N $45^{\circ}29,523'$  E $25^{\circ}56,551'$ ), talajcsapda, 2010. 06. 24–28.
- Liparus glabrirostris* (Küster, 1849) – Beri-patak forrásánál, 2010. 06. 24.
- Miarus monticola* Petri, 1912 – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Nedys quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Cabana Muntele Roșu, (N $45^{\circ}29,523'$  E $25^{\circ}56,551'$ ), talajcsapda, 2010. 06. 24–28.
- Neoglanis comatus* (Boheman, 1842) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Neoglanis oxalidis* (Herbst, 1795) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Beri-patak 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 1600 m, 2010. 06. 27.
- Omiainima mollina* (Boheman, 1834) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Orcheses fagi* (Linnaeus, 1758) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Beri-patak 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Dealul-Cucului (N $45^{\circ}29,019'$  E $25^{\circ}56,288'$ ), bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Cabana Muntele Roșu, (N $45^{\circ}29,523'$  E $25^{\circ}56,551'$ ), talajcsapda, 2010. 06. 24–28.
- Otiorhynchus (Magnanotius) peneckianus* Smreczyński, 1963 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Paracryphiphorus) edentatus* Seidlitz 1891 – Beri-patak 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Magnanotius) mehelyi* Stierlin, 1859 – Beri-patak 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) morio* (Fabricius, 1781) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Prilisvanus) rugosus krattereri* Boheman, 1843 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Prilisvanus) obsidianus* Boheman, 1843 – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.; Beri-patak 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Cabana Silva, 2010. 06. 27.; Beri-patak forrásánál, 2010. 06. 24.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici* (Linnaeus, 1758) – Bretocsa-hágó, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Nihus) scaber* (Linnaeus, 1758) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Otiorhynchus) tenebricosus* (Herbst, 1783) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Otiorhynchus (Stupamacus) winklei* Solari, 1937 – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2006. 07. 24–28.; Bretocsa-hágó, 2010. 06. 26.
- Phyllobius transylvanicus* Stierlin, 1894 – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.; Muntele Roșu, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Phyllobius alpinus* Stierlin, 1859 – Muntele Roșu, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Phyllobius viridicollis* (Fabricius, 1792) – Muntele Roșu, sípálya, (N $45^{\circ}29,523'$  E $25^{\circ}56,551'$ ), talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Bretocsa-hágó, 2010. 06. 26.; Muntele Roșu, 1600 m, 2010. 06. 27.
- Phyllobius glaucus* (Scopoli, 1763) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Plinthus findeli* Boheman, 1842 – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Plinthus tischeri* Germar, 1824 – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 1600 m, 2010. 06. 27.
- Polydrusus pterygomalis* Boheman, 1840 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Polydrusus amoenus* (Germar, 1824) – Muntele Roșu, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Polydrusus pilosus* (Gredler, 1866) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Polydrusus mollis* Ström, 1768 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Polydrusus tereticollis* (DeGeer, 1775) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.
- Rhinoncus pericarpinus* (Linnaeus, 1758) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.
- Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.
- Scleropteridius fallax* (Otto, 1897) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Scleropterus serratus* (Germar, 1824) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Sitona cylindricollis* Fahraeus, 1840 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Sitona lateralis* Gyllenhal, 1834 – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – Bratocea, 1272 m, 1992. 05. 27.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Strophosoma melanogrammum* (Forster, 1771) – Cabana Muntele Roșu, 2006. 07. 24, 27.
- Tachyerges stigma* (Germar, 1821) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Tropiphorus obtusus* (Bonsdorff, 1785) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Tropiphorus terricola* (Newman, 1838) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.
- Dascillidae (det.: Tallósi Béla)**
- Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.

**Dermestidae (det.: Németh Tamás)**

*Dermestes latissimus* Bielz, 1850 – Muntele Roșu, 1800 m, 2006. 07. 25.

**Elateridae (det.: Németh Tamás)**

*Ctenicera cuprea* (Fabricius, 1781) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Idolus picipennis* (Bach, 1852) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

*Athous subfuscus* (O. F. Müller, 1767) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.

*Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 23–28.; Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Hemicrepidius niger* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak, 1100 m, kavicstorlat, 2010. 06. 24.

*Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.; Bretocsa-hágó, legelő, 2010. 06. 26.

*Zorochrus dermestoides* (Herbst, 806) – Beri-patak, kavicstorlat, 2006. 07. 27.

**Endomychidae (det.: Kutasi Csaba)**

*Endomychus coccineus* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, 2006. 07. 24.

**Erotylidae (det.: Németh Tamás)**

*Tritoma bipustulata* Fabricius, 1775 – Cabana Muntele Roșu, bükkös, egyelés, 2010. 06. 23.

**Leiodidae (det.: Merkl Ottó, Tallósi Béla)**

*Choleva oblonga* Latreille, 1807 – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Leiodes carpathica* Ganglbauer, 1896 – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2006. 07. 26.

**Lucanidae (det.: Rozner István, Tallósi Béla)**

*Sinodendron cylindricum* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Cabana Muntele Roșu, bükkös 2006. 07. 24., 2010. 06. 23.

**Melyridae (det.: Szalóki Dezső, Tallósi Béla)**

*Dasytes caeruleus* (De Geer, 1774) – Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23.; Beri-patak, forrás mellett, 2010. 06. 24.

*Dolichosoma lineare* (Rossi, 1794) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

**Nitidulidae (det.: Tallósi Béla)**

*Cyphramus luteatus* (Fabricius, 1787) – Beri-patak, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

*Ipidea quadrimaculata* (Quensel, 1790) – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.

**Oedemeridae (det.: Rozner István, Tallósi Béla)**

*Oedemera virescens* (Linnaeus, 1767) – Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.; Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.

**Pyrochroidae (det.: Tallósi Béla)**

*Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1760) – Beri-patak, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

**Rutelidae (det.: Rozner István, Tallósi Béla)**

*Phyllopertha horticola* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak, 2010. 06. 24–25.; Muntele Roșu, 2010. 06. 23–28.

**Scarabaeidae (det.: Rozner István, Tallósi Béla)**

*Acrossus depressus* Illiger, 1798 – Muntele Roșu 2006. 07. 25.; Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Acrossus luridus* (Fabricius 1775) – Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23.

*Acrossus rufipes* (Linnaeus 1758) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.

*Agrilinus ater* (Degeer, 1774) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Agrilinus sordidus* (Fabricius 1775) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.

*Amidorus cribrarius* (Brulle 1832) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Amidorus thermicola* (Sturm 1800) – Muntele Roșu, 2006. 07. 25.

*Anoplotrupes stercorosus* (Scriba 1791) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

*Bodilus lugens* (Creutzer 1799) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–28.

*Bolboceras armiger* (Scopoli 1772) – Cabana Muntele Roșu, 1000 m, lámpázás, 2006. 07. 24–28.

*Euheptaulacus carinatus carinatus* (Germar 1824) (Scopoli, 1763) – Muntele Roșu, 2006. 07. 25.

*Parammoecius gibbus* (Germar in Ahrens 1817) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Planolinus borealis* (Gyllenhal 1827) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

**Scydmaenidae (det.: Rudner József)**

*Neuraphes elongatulus* (Müller et Kunze, 1822) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

**Silphidae (det.: Kutasi Csaba, Tallósi Béla)**

*Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, lámpázás, 2006. 07. 24–29.

*Silpha carinata* Herbst, 1783 – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Necrophorus vespilloides* Herbst, 1783 – Piscul lui Neacșu, 2010. 06. 23.

**Staphylinidae (det.: Ádám László)**

*Aleochara bipustulata* (Linnaeus, 1760) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Anotylus hybridus* (Eppelsheim, 1877) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Anthophagus alpestris* Heer, 1839 – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Anthophagus bicornis* (Block, 1799) – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.

*Atheta leonhardi* Bernhauer, 1911 – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 23–28.

*Atheta tibialis* (Heer, 1839) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Bledius bosnicus* Bernhauer, 1902 – Beri-patak völgye, 1000 m, kőtorlat, 2006. 07. 26.; Beri-patak völgye, 1100 m, kőtorlat, 2006. 07. 28. Románia faunájára új faj.

*Bryoporus cernuus* (Gravenhorst, 1806) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802) – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28;

Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.

*Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Geodromicus puncticollis* (Weise, 1875) – Beri-patak, forrás, 2006. 07. 24.

*Gyrohypnus angustatus* Stephens, 1833 – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1793) – Balaban, Chei-patak, egyelés, 2010. 06. 26.; Bretocsa-hágó, 2010. 06. 26.

*Lathrobium laevipenne* Heer, 1839 – Beri-patak, alsó szakasz, 1000 m, 2010. 06. 24.

*Lathrobium fulvipenne* (Gravenhorst, 1806) – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.

*Lesteva longoelytrata* (Goeze, 1777) – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.; Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 23–28.

*Lesteva luctuosa* Fauvel, 1871 – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.

*Liogluta granigera* (Kiesenwetter, 1850) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, rostálás, 2010. 06. 26.

*Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1760) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, rostálás, 2010. 06. 26.

*Mocytia fungi* (Gravenhorst, 1806) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) – Balaban, bükkös, egyelés, 2010. 06. 26.

*Ocalea robusta* Bernhauer, 1902 – Cabana Muntele Roșu, bükkös, rostálás, 2010. 06. 26.

*Ocyphus bibaricus* (J. Müller, 1926) – Muntele Roșu, egyelés, 2010. 06. 27.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Ocyphus ormay* (Reitter, 1887) – Beri-patak völgye, 2006. 07. 29.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Ocyphus picipennis* (Fabricius, 1793) – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2006. 07. 26.

*Omalium ferrugineum* Kraatz, 1857 – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Oxyopoda annularis* (Mannerheim, 1830) – Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Oxyopoda brevicornis* (Stephens, 1832) – Muntele Roșu, talajcsapda, 2010. 06. 25–28.

*Paederus brevipennis* Lacordaire, 1835 – Muntele Roșu, 1400–1700 m, 2006. 07. 24–28.

*Philonthus carbonarius* (Gravenhorst, 1802) – Bretocsa-hágó, TV-relé, 2006. 07. 26.

Kocs Irén – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Kós Károly u. 10., RO-520055; kocsiren.sznm@gmail.com

Podlussány Attila – Magyar Természettudomány Múzeum, Budapest, Baross út 13., H-1088; podlussany@zoo.nhmus.hu

Tallósi Béla – Szolnok, Csoknai u. 23. III/8., H-5000; tallosib@yahoo.com

Kutasi Csaba – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, Rákóczi tér 3–5., H-8420; entomologia@bakonymuseum.koznet.hu

Rozner István – Budapest, XI, Tétényi-út 129., H-1116; irozner@gmail.com

Ádám László – Budapest, Aranyvirág sétány 7/1., H-1098; xcode@mpp.hu

*Philonthus caerulescens* (Lacordaire, 1835) – Podul Berii, 1000 m, 2006. 07. 27.

*Philonthus cognatus* Stephens, 1832 – Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.

*Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2006. 07. 24–29.; Beri-patak völgye, 1100 m, kötorlat, 2006. 07. 26.; Beri-patak völgye, 2010. 06. 25.; Bretocsa-hágó, 1300 m, 2010. 06. 26.; Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Muntele Roșu, talajcsapda, 2010. 06. 25–28.; Muntele Roșu, 1300 m, 2010. 06. 23.

*Philonthus laevicollis* (Lacordaire, 1835) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 23–28.; Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Platydracus latebricola* (Gravenhorst, 1806) – Muntele Roșu, 2006. 07. 25.

*Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810) – Beri-patak völgye, 1000 m, kötorlat, 2006. 07. 26.; Beri-patak-völgye, 1100 m, kötorlat, 2006. 07. 26.

*Quedius collaris* Erichson, 1840 – Beri-patak völgye, 1200 m, 2006. 07. 24–28.

*Quedius jeanneli* Coiffait, 1963 – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2006. 07. 24–29.

*Stenus boops* Ljungh, 1810 – Podul Berii, 1000 m, 2006. 07. 27.

*Stenus providus* Erichson, 1839 – Cabana Muntele Roșu, bükkös, egyelés, 2010. 06. 23.

*Tachinus corticinus* Gravenhorst, 1802 – Dealul Cucului, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1758) – Cabana Muntele Roșu, bükkös, talajcsapda, 2010. 06. 23–28.; Muntele Roșu, sípálya, talajcsapda, 2010. 06. 24–28.

*Xantholinus azuganus* Reitter, 1908 – Beri-patak, forrás, 2010. 06. 24.; Cabana Muntele Roșu, bükkös, rostálás, 2010. 06. 26.

#### Tenebrionidae (det.: Németh Tamás)

*Corticeus unicolor* Piller & Mitterpacher, 1783 – Balaban, bükkös, 2010. 06. 26.

#### Zopheridae (det.: Kutasi Csaba)

*Bitoma crenata* (Fabricius, 1775) – Balaban, bükkös, 2010. 06. 26.

## Irodalom

- ALONSO-ZARAZAGA, Miguel A.  
é. n. [2004] <http://www.fauna.europaea>. (Utolsó letöltés: 2011. 05. 31.)
- ENDRÖDI Sebő
- 1958 *Eszelények – Attelabidae* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 2), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1959 *Szúbogarak – Scolytidae* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 9), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1960 *Ormányosbogarak – Curculionidae II* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 5), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1961 *Bestimmungstabellen der Otiorrhynchus-Arten des Karpaten-beckens*, Krajské Nacladatelství v Ostrave.
- 1961 *Ormányosbogarak – Curculionidae I* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 4), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1963 *Ormányosbogarak – Curculionidae III* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 6), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1968 *Ormányosbogarak – Curculionidae IV* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 7), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1971 *Ormányosbogarak – Curculionidae V* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, X, 8), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- KASZAB Zoltán
- 1962 *Levélbogarak – Chrysomelidae 16* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, IX, 16), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- 1971 *Cincérek – Cerambycidae 5* (*Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, IX, 5), Akadémiai Kiadó, Budapest.
- KUTASI Csaba – TALLÓSI Béla
- 2011 A Csukás futóbogarai (Coleoptera: Carabidae), *Acta Siculica* 2011, 93–98.
- PODLUSSÁNY Attila
- 1996 Magyarország ormányosalkatú bogarainak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea), *Folia Entomologica Hungarica*, LVII, Museum Historico-naturale Hungaricum Kiadó, Budapest, 197–225.
- 1998 A review of Omiomima hanakii group (Coleoptera: Curculionidae), *Folia Entomologica Hungarica*, LIX, Museum Historico-naturale Hungaricum Kiadó, Budapest, 79–101.
- 1999 Két új ormányosbogár faj a Székelyföldről (Coleoptera: Curculionidae), *Acta (Siculica)* 1998, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 105–112.
- SMETANA, Ales
- 2004 Oxytelinae, in: Löbl, Ivan – Smetana, Ales (editors): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, 2, Stenstrup, Apollo Books, 511–535.
- ŠVIHLA, Vladimír
- 1999 Revision of the subgenera Stenaxis and Oedomera s. str. of the genus Oedomera (Coleoptera: Oedemeridae) (*Folia Heyrovskiana*, Supplementum 4).
- WARCHALOWSKI, Andrzej
- 2003 Chrysomelidae, *The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area*, Warszawa.

## Contribuții la fauna de Coleoptere a Munților Ciucaș (Rezumat)

Această lucrare prezintă rezultatele expedițiilor de colectare efectuate în 1992, 2006 și 2010 în Munții Ciucaș. Lista celor 205 de specii conține reprezentanți ai 29 de familii de gândaci (coleoptere). Dintre raritățile colectate menționăm în mod special două specii: *Bryodaemon kocsirenae* Podlussány, 1998, care trăiește în munți, locul de colectare fiind până acum Comandău, iar locul lor de răspândire Munții Vrancei. Munții Ciucaș constituie un nou loc de descoperire; *Bledius bosnicus* Bernhauer, 1902: conform registrului Catalogue of Palaearctic Coleoptera această specie se găsește în Austria, Bosnia-Herțegovina (Bosnia), Norvegia, Suedia, Asia Mică (Turcia), reprezentând o specie nouă în fauna României.

Colectarea lor s-a realizat cu metode tradiționale: capcane de sol, colecționare individuală, fileuri entomologice, scuturarea într-o umbrelă concavă, cernerea cu site. Speciile au fost identificate de autori, de Gábor Hegyessy, Ottó Merkl, Tamás Németh, Dezső Szalóki și József Rudner.

## Contributions to the fauna of Coleoptera of the Csukás (Ciucăș) Mountains (Abstract)

In this paper we present the results of the collecting expeditions made in 1992, 2006 and 2010 in Csukás (Ciucăș) Mountains. The list of 205 species contains representatives of 29 bug families. Out of the rarities collected we detail two species: *Bryodaemon kocsirenae* Podlussány, 1998, that lives in mosses, collected so far in Kommandó (Comandău), spread in Háromszéki (Vrancea) Mountains. Csukás (Ciucăș) Mountain, are a new place of occurrence; *Bledius bosnicus* Bernhauer, 1902: according to the Catalogue of Palaearctic Coleoptera this species can be found in Austria, Bosnia-Herzegovina (Bosnia), Norway, Sweden, Asia Minor (Turkey), being a newly found species in the fauna of Romania.

Capturing of the bugs has been done by traditional methods: Barber soil traps, individual capturing, sweep nets, beating cloth, sifting pans. Besides the authors of this study the species have been determined by Gábor Hegyessy, Ottó Merkl, Tamás Németh, Dezső Szalóki and József Rudner.

